


## Lieferprogramm




**micronetics®**  
**telefon 071 59/92583-0\***  
**telefax 071 59/9258355**

**e-mail: [info@micronetics.de](mailto:info@micronetics.de)**  
**<http://www.micronetics.de>**

Vertriebsgesellschaft  
elektronischer Bauelemente  
und Systeme mbH

Dieselstraße 12 · 71272 Renningen  
Postfach 1246 · 71265 Renningen




Displays  
(LCD, LCM, TFT)  
Charakter & Grafik  
Res. + Cap. Touchscreen



Displays (LCD, LCM)  
Charakter & Grafik  
Kundenspezifische Displays



Transistoren, MOSFETs  
Schalt-/Schottky-Dioden  
Low Leakage-Dioden  
Z-Dioden, Gleichrichter  
SCR's, Triacs, Bare-Dies  
Kundenspez. Dioden u.  
Transistor-Kombinationen



Displays  
(LCD, LCM, TFT)  
Charakter & Grafik



MOSFETs, Transistoren  
Schalt- und Schottky-Dioden  
Z-Dioden, Gleichrichter  
Suppressor-Dioden



Superhelle LED-SMD  
7-Segment LED-Display  
Transistoren, Dioden  
Z-Dioden, Schottky Dioden  
Digital-Transistoren, MOSFETs  
Power Module DC/DC-AC/DC  
Linear ICs, Spannungsregler



Si-Schottky-Dioden  
Si-Dioden, Z-Dioden  
Brücken-Gleichrichter  
SMD-Brücken-Gleichrichter  
SiC, Thyristoren  
Power Module



CMOS-Bausteine, EPROM  
Flash-Speicher,  
Microcontroller, OP-Verstärker,  
Motorregler-Bausteine,  
Transistoren,  
Spannungsregler, Dioden  
**Kein Vertragsdistributor!**




SMD-Summer



DIL Oszillatoren  
Monolithic Crystal Filter,  
Quarze HC49U / HC49S  
SMD Quarze



Tact switch, Slide switch  
Taster, Dedector  
Kodierschalter auch  
in SMD-Ausführung



Summer

Als Bauelemente Distributor führender Hersteller decken wir ein breites, stets auf dem neuesten Stand der Technik sortiertes Produktspektrum für den Bedarf Ihres Einkaufs und Ihrer Entwicklung von elektronischen Bauelementen und Systemen ab.

Unsere Leistungsstärke beweisen wir mit einem Angebot von ca. 40.000 Artikel und ständiger Lieferbereitschaft von 18.000 Artikel in unserem 2.000 qm großen Lager mit modernster Logistik.

Unser Produktsortiment garantiert unseren Kunden nicht nur erstklassige Qualität, sondern stets den neuesten

Stand der Technik.

Unsere Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager werden ständig durch unsere Hersteller geschult und führen den fachlichen Dialog auf der Höhe neuester Technologien und Anwendungstechniken.



MLCC, AluElko, EDLC  
EMI Filter, Ferrite  
Induktivitäten, Varistoren



Quarze  
Oszillatoren  
Resonatoren  
Filter




SIL-Dioden-Netzwerke  
Trimmer



Leistungs- u. Präzisions-  
Widerstände, Dünn-Film-  
Widerstands-Netzwerke  
Potentiometer + Trimmer  
Wegedecodier-Sensoren  
**Kein Vertragsdistributor!**



Steckverbinder DIN 41612  
Bauf. F/H11/H15 / F24/H7  
Steckverbinder DIN 41617  
Modularsteckverbinder-  
system MSP, Formkabel für  
IGBT Module, Profi Bus,  
MID-Technik



Scotchflex Flachkabelverbinder  
DIN 41615/DIN 41612, MDR  
Mini Delta Ribbon Steckverbinder,  
Moulded-on Garnituren, Board to  
Board Steckverbinder RM 2.00  
und RM 2.54, Memory Card  
Connector, Mini Clamp Steck-  
verbinder, Cable, Thermal Manage-  
ment, Shielding Management



Preci-Dip Präzisions IC –  
Sockel IC-Sockel mit  
Kondensatoren PGA-  
und PLCC Sockel  
Stift- u. Buchsenleisten  
Spezialfassungen  
Labormittel / Testadapter




Rundsteckverbinder M8/M1 2/7/8/“  
RD24, umspritzt, konfektionierbar,  
Einbauflansche, Verteilersysteme,  
D-Sub Steckverbinder standard,  
High Density, Kombination, Filter,  
Hauben und Zubehör, RJ 45  
Modular Jack, Mini USB 2.0  
Viele Varianten auch in IP67!



Etiketten für:  
- technische Anwendungen  
- UL/CSA zugelassene  
Produktkennzeichnung  
Drucksysteme & Zubehör



Elektrische Verbindersysteme,  
FIX Jumper/Crimp/Flex/SMD/  
EMV/CRIMP/ZIF-Systeme  
Drahtbrücken, Extrudierte  
Flachleiter



Rund-Steckverbinder  
Schalt-Geräte / -Elemente  
Schnappschalter mit  
Zwangöffnung  
Ladesteckverbinder  
Schütze



Sicherungen / -Halter  
Schalter / Taster  
Rückstellende Sicherungen  
Sicherungshalter  
Spannungswähler  
Prüfstecker + Prüfbuchsen



Dioden, Z-Dioden, Schottky-Dioden, TVS Dioden, SBR, SiC-Dioden, Gleichrichter, Bipolartransistoren, MOSFETs, analoge ICs, Linear- und Schalt -Spannungsregler, Operationsverstärker, Hall-ICs, Komparatoren, Logikbausteine



Digitale Audio Verstärker-ICs, Power Management ICs, LED-Treiber, DC-DC Schaltregler



AC-DC -Schaltregler/-Controller, DC-DC Schaltregler, Motortreiber, Analoge ICs, LED Treiber, Hall ICs, TVS Dioden



Quarze, Oszillatoren, Takt und Timing ICs, PCIe/PCI Bridges und Switches, UARTs, PMICs, Signal-Switch-ICs/Multiplexer, Video Dekoder



Schottky-Dioden, Si-Dioden, Z-Dioden, Gleichrichter, Leistungs-Gleichrichter, Brücken-Gleichrichter in SMD und THT Ausführung für 1 und 3 Phasen, Dioden-Netzwerke, Bipolar Transistoren, MOSFETs, Linear-Spannungsregler, Referenzen



Single-, Dual-, Quad- und Triac-Koppler, FET, SMD-Koppler, Schmitt-Trigger, Gabel-Lichtschranken



Si-Dioden, Schottky-Dioden, Suppressor-Dioden, Gleichrichter, ITT Z-Dioden, ITT Transistoren, Melf + Chip Version  
**Kein Vertragsdistributor!**



7-Segmentanzeigen LEDs (inkl. SMD) Alphanum. Anzeigen Dot-Matrizen usw. Konfektionierte LED in Gehäusen und Back-Lights für LCD-Anzeigen



Elektrolytkondensatoren Becher 105 SMD Radial Typen Snap-in - Typen Spezial - Typen



SMD Perlen Chip Induktivitäten Transponder Spulen (f. RFID) Bedrahtete + steckbare Induktivitäten Entstörspulen Breitband Chokes SMD Leistungsinduktivitäten



SMD - Elko 105° Radiale-/ Hochkapazitive Becher-Elektrolyt-Kondensatoren, Axiale Elektrolyt-Kondensatoren



Metalloxid-Varistoren (CONOX), 35V - 540V Varistoren (Type 75 - 400)



Aluminium-Kondensatoren Keramik-Kondensatoren SMD Radial + Axial, Tantalkondensatoren SMD, Tantal Polar/Mini/ Radial + Axial, KO-CAP Organische / Polymer T520  
**Kein Vertragsdistributor!**



Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, Film-Kondensatoren (Polyester + Polypropylen) Film-Chip-Kondensatoren Funkentstör-Wechsel-Spannungs-Kondensatoren SMD-Kondensatoren



Cermet-Trimmer SMD Cermet-Trimmer Präzisions-Draht-Pot + Antriebe, Sensoren  
**Kein Vertragsdistributor!**



Goldcap-Highcap Kondensatoren Radial (EDLC) 3F bis 680 F



Kohle- u. Metallschicht-Widerstände, Induktivitäten SMD-Widerstände



EREM: Zangen, Schneider, Pinzetten WELLER: Löten, Entlöten u. Reparieren XCELITE: Schraubendreher-Multifunktion WIRE-WRAP: Drahtwickelwerkzeug



Steckbare Anschlussklemmen, PCB universelle Schraubklemmen, Transformatorklemmen, PCB Zugfederkraftklemmen, Durchgangsklemmen, Barriereklemmen, Modulgehäuse, Wanddurchführungsklemmen, Reihenklemmen



D-Sub für Kabelkonfektion D-Sub für Leiterplattenbestückung D-Sub SMT D-Sub Dual Port Hauben



Board to Board Connector FPC/FFC Connector Q-Seven Connector



Geräteintegrierter Brandschutz, E-Bulbs, AMFE



Flachbandkabel (RM: 1.27, 2.54, 3.96) Flex-Strip-Verbinder



Stiftleisten RM1.00 - RM5.00 + SMT, Buchsenleisten RM 1.00 - 2.54mm + SMT, D-Sub Steckverbinder, Modulare Steckverbinder, Edge Card Verbinder, Dip Switches, Kabel zu Leiterplattenverbinder, Board to Board Steckverbinder, Multimedia Steckverbinder

**Kingbright®**

LED-Displays / THT  
Leuchtdioden,  
SMD-LED,  
Blaue & weiße LEDs,  
Balkenanzeigen



Dioden  
Transistoren  
Gleichrichter



Charakter LCD Displays  
Graphik LCD Displays  
Segment LCD Displays  
TFT LCD Displays  
Kundenspezifische Displays



Microcontroller  
PC-Bus-Bausteine  
EEPROM  
Bipolare Speicher  
HEF-CMOS-Bausteine  
Linear-Bausteine  
**Kein Vertragsdistributor!**



Displays  
(LCD, LCM, TFT)  
Charakter & Grafik



Aluminium-Kondensatoren  
Ceramic Surface Mount  
Ceramic Radial + Axial  
Tantalum Surface Mount  
Tantalum Polar/ Mini/  
Radial + Axial, KO-CAP  
Organic / Polymer T520



Aluminium-Elektrolyt-Konden-  
satoren, Film-Kondensatoren  
(Polyester + Polypropylen)  
Film-Chip-Kondensatoren  
Funkentstör-Wechsel-  
Spannungs-Kondensatoren  
SMD-Kondensatoren



Einstellregler PT6, PT10, PT15  
Cermetregler PTC10, PTC15  
Slide-Position Sensoren (NPL)  
Dreh-Potentiometer  
Kohle- u. Metallschicht-  
Widerstände (PCR)



SMD Tantal Chip- Konden-  
satoren, SMD-Widerstand-  
Netzwerke, SMD-Trimmer,  
Chip-Widerstände (0402,  
0603, 0805, 1206)  
Präzisionswiderstände



Elektrolyt-Kondensatoren  
(radial):  
- miniatur  
- High Reliability  
- Low Imped. + - Leakage  
- Large Can Aluminium  
- Special Type + V-Chip



Lötzinn



DIL- + Kodierschalter  
(1-12polig, anreihbar,  
waschbar, binär und  
hexacodiert).  
SMD-Ausführung



Hi-CON Steckverbinder  
DIN 41612, Bauf. B/C/D/F/M,  
LAT-CON IDC Steckverbinder  
DIN 41651,  
MAS-CON Steckverbinder  
IDC Technik RM 2.54 + RM  
3.96,  
D-SUB-CON Steckverbinder



Hi-CON Steckverbinder  
DIN 41612, LAT-CON IDC  
Steckverbinder DIN 41651,  
MAS-CON Steckverbinder  
IDC Technik RM 2.54 + RM 3.96,  
D-SUB-CON Steckverbinder,  
customized PIN Headers +  
Sockets



Kabelbinder &  
Befestigungsteile,  
Verarbeitungswerkzeuge,  
Kennzeichnungsprodukte,  
Kabelschutzprodukte,  
Crimp-Anschlußelemente,  
Schrumpfschläuche



AKTIV

AKTIV

PASSIV

PASSIV

MECHANISCH

MECHANISCH

# Ihre direkten Ansprechpartner im Verkauf

## Team Aktiv



Frau Angela Kleiter  
Geschäftsführerin  
akleiter@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-22



Frau Martina Bentel  
mbentel@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-70



Herr Timo Steimle  
steimle@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-24

## Team Passiv



Herr Oliver Kleiter  
Geschäftsführer  
okleiter@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-21



Herr Raymund Fischer  
fischer@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-32



Herr Sebastian Brade  
sbrade@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-61

## Team Außendienst



Herr Rainer Loschert  
Prokurist  
loschert@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-80



Frau Nicole Pesch  
npesch@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-41



Herr Dirk Maurer  
dmaurer@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-83

## Team Elektromechanik



Frau Claudia Ramoser  
Prokuristin  
ramoser@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-50



Herr Kai Kleinbach  
kkleinbach@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-54



Frau Julia Pesch  
jpesch@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-72



Frau Nicole Wogh  
wogh@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-51



Frau Suzana Smajic  
smajic@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-52



Frau Solveig Waidelich  
waidelich@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-53



Frau Cordula Hillebrand  
hillebrand@micronetics.de  
0 71 59-92 58 3-42

1979 - 2024 – 45 Jahre **micronetics®**  
Vertrauen in die erfolgreiche Tradition  
und Leistung einer starken Partnerschaft.



**micronetics®**

Vertriebsgesellschaft  
elektronischer Bauelemente  
und Systeme mbH

Dieselstraße 12 · 71272 Renningen  
Postfach 1246 · 71265 Renningen  
**telefon 07159/92583-0\***  
**telefax 07159/9258355**  
**e-mail: info@micronetics.de**  
**http://www.micronetics.de**

Unser Unternehmen bietet mit 2.000 qm Lagerfläche und 600 qm Bürofläche ausreichend Raum, um den Kundenanforderungen vorbildlich gerecht zu werden. Ein aktives Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015, sowie modernste Datentechnik und bestens organisierte Logistik sorgen für schnelle Be- und Verarbeitung von Aufträgen "just-in-time".

**micronetics®** - steht für ein eingespieltes, leistungsstarkes Team von 27 Mitarbeiter, davon 4 Vertriebsingenieure im Außendienst und 11 Produktspezialisten für den Telefonverkauf. Unsere kompromisslose Auffassung von Qualität und Leistung hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind – einer der führenden Bauelemente Distributoren mit Kunden aus ganz Deutschland und den angrenzenden EURO-Ländern, der Schweiz und Großbritannien.